

Hypoalergénna dojčenská výživa s čiastočne hydrolyzovanou bielkovinou je určená pre dojčatá so zvýšeným rizikom vzniku alergií, hlavne na bielkovinu kravského mlieka.



Prevenca alergií
spojená s benefitmi
Nutradefense



6 - 12 mesiacov



12+ mesiacov

Tieto výrobky nesmú byť predávané v prípadoch, kedy sa už alergia na bielkovinu kravského mlieka prejavila. Pri výžive dojčenskou výživou Sunar Nutra defense HA sa neodporúča zavádzať inú potravinu obsahujúcu mliečne bielkoviny.

Dojčenie je najlepší spôsob výživy dojčiat. Potravina na osobitné výživové účely.

0800 606 005
www.nutradefense.sk

DÁTUM VYTIAČENIA - AUGUST 2011



HYPOALERGÉNNÁ STAROSTLIVOSŤ

Materské mlieko je našou inšpiráciou.

Jeho ochranná funkcia nás prirodzene inšpirovala k vytvoreniu dojčenskej mliečnej výživy Nutra defense s unikátnou zmesou látok, ktoré sú prirodzene prítomné v materskom mlieku.

Heřo
nutrition

Hypoalergénna dojčenská výživa Sunar Nutradefense HA s čiastočne hydrolyzovanou bielkovinou je určená dojčatám a malým deťom s rizikom vzniku alergií.

Obsahuje taktiež zložky prirodzene sa vyskytujúce v materskom mlieku.

Prebiotická vláknina GOS

je významnou zložkou v materskom mlieku. Pozitívne ovplyvňuje správnu konzistenciu stolice

Nenasýtené masné kyseliny DHA a AHA

organizmus si ich nedokáže sám vytvoriť a preto musia byť v dostatočnom množstve prijímané potravou.

Sunar
nutra defense


Prebiotika/Prebiotiká
DHA & AHA
Nukleotidy

Nukleotídy

materské mlieko obsahuje významné množstvo nukleotídov. V priebehu dojčenia a s postupom veku dieťaťa ich množstvo klesá.



Čiastočne hydrolyzované bielkoviny



Bielkovina kravského mlieka patrí medzi prvé alergény, s ktorými sa dojča stretáva. Z dôvodu zníženia ich alergenicity sa molekula bielkoviny podrobuje tzv. hydrolýze, pri ktorej je rozštiepená na menšie fragmenty. Tým dochádza i ku zníženiu ich alergenicity.

Obohatené vitamínom D

Vitamín D je pre ľudský organizmus nenahradiťelný, podporuje stavbu kostry a spoločne s vápnikom zabezpečuje správny vývoj a rast detskej kostry a zoubkov. Do dojčenskej výživy je pridávaný vo forme Vitamínu D3 v množstve asi 6 µg na 500 ml mliečka (cca 250 IU).

Stupeň hydrolýzy


5,000 do 10,000 Da

11%

< 5,000 Da

89%

Da = jednotky Daltonov, určujú veľkosť molekuly.



Vývoj alergikov na 1000 registrovaných pacientov daného veku.

■ Deti
■ Dorost

Zdroj: UZIS 28/2011